

RECOMENDAÇÕES PARA UMA VACINAÇÃO SEGURA E EFETIVA COM PORCILIS® ILEITIS.

O manejo, gestão e planificação adequadas ajudam a garantir uma vacinação segura e efetiva com **Porcilis® Ileit**.
Siga os conselhos de manejo para proporcionar o cuidado adequado a seu rebanho.

CUIDADO COM O PRODUTO

- 1. APROPRIADA CONSERVAÇÃO** - Armazene os frascos de vacinas sob refrigeração em temperatura de 2 a 8°C. Mantenha um termômetro de máxima e mínima no interior do refrigerador, confira e registre a temperatura diariamente.
- 2. PREPARAÇÃO PARA VACINAÇÃO** – Permita que a vacina atinja uma temperatura próxima a 25°C (ambiente), antes de aplicar no animal e lembre-se sempre de agitar bem o frasco antes e durante o uso.

CUIDADO COM OS ANIMAIS

- 1. ADEQUADO ESTADO DE SAÚDE** - Animais doentes e debilitados não respondem adequadamente ao processo de imunização. Algumas doenças virais como circovirose e influenza entre outras podem reduzir a capacidade dos suínos, ficando estes animais mais propensos a não responderem adequadamente as imunizações, principalmente se estiverem alojados em baias sob excessiva lotação.
- 2. MOMENTO ADEQUADO** – Às 3 semanas de idade ou mais. Cada produtor deve trabalhar com seu veterinário para determinar o melhor momento para vacinar seus rebanhos.
- 3. AMBIENTE ADEQUADO** – Garantir boa ventilação no interior das instalações durante o processo de vacinação. Considere a possibilidade de ativar o sistema de ventilação uns 10 a 15 minutos antes de começar a vacinar e continuar em uma taxa de aumento até que o processo de vacinação tenha terminado.

O PROCESSO

Realizar a troca de agulhas após a vacinação de cada baia ou respeitando um máximo de 30 suínos por agulha. Ideal 1 agulha / animal.

1 ADEQUADO TAMANHO DE AGULHA

MANEJO APROPRIADO DAS AGULHAS 2

IDADE	AGULHA (mm)
Ate 15 dias	10 x 0.8
15 - 30 dias	16 x 0.8
30 - 45 dias	16 x 0.9
45 - 70 dias	25 x 0.9
70 - 85 dias	25 x 1.2
85 dias - abate	40 x 1.2

RECOMENDAÇÕES PARA UMA VACINAÇÃO SEGURA E EFETIVA COM PORCILIS® ILEITIS.



PLANEJAMENTO

1. Precisão

Seja preciso no seu planejamento para assegurar que todos os fatores acima sejam abordados antes de iniciar a vacinação dos animais.

2. Persistência

Seja persistente na execução de seu plano. Evite atalhos que podem tornar a vacinação insegura ou ineficaz

3. Proatividade

Seja proativo, reconhecendo situações que possam interferir com sua capacidade de vacinar os suínos de maneira segura e eficaz.